

Спецификация оборудования

Имя файла проекта DWG: 'Игровой'

№	Артикул	Фото	Наименование	Кол-во	Производитель	Характеристики	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Мощность (1 ед.), кВт	Напряжение, В	Цена, RUB	Сумма, RUB
Горячий участок													
1	198859		ПОЛКА НАСТЕННАЯ НПД-9/4	2	Гастропроект	900x400x600мм, НПД-9/4 полка настен. двойная	900	400	600	-	-	7 672,52	15 345,04
2	377512		СТОЛ ХОЛОД. POLAIR TM2GN-GC 1050696d	1	Гастропроект	1200x705x850/910мм, R290 ПРОПАН, Диапазон рабочих температур, °С -2...+10 Объем, л320, 2 двери, Вместо полок можно использовать gastronormности GN1/1. 2 двери, стол соответствует классу защиты электроприборов IP24. может работать при вн.температурах – до +43°С. Хладагент R 134а, тип охлаждения динамический, тип оттайки автоматическая с системой испарения конденсата. характеризуется высокой эргономичностью. Изготовлен из пищевой нержавеющей стали. 2 полки в комплекте, толщина столешницы 40мм, борт, высота борта 60мм	1200	705	850	-	220	68 948,60	68 948,60
3	102025		ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW I-5 ОДИН ДИСП	2	CAS	5кг/2г, автономные, платф 239x190, питание от 6-и батарей типоразмера D или от сети, батарейки в комплект не входят	260	287	137	0,25	220	7 636,45	15 272,90
4	142608		ВАННА МОЕЧНАЯ НСО1М-7/7Б	1	Гастропроект	700x700x870мм, НСО1М-7/7Б стол-моечная ванна, 1секц. (500x500x300)	700	700	870	-	-	25 098,88	25 098,88
16	144248		ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ HURAKAN HKN-PSLR730	1	Hurakan	730x470x235, 220В, 4,4кВт, 24,6 кг, поверхность: комбинированная, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С	730	470	235	4,40	220	13 108,72	13 108,72
17	105462		СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ HICOLD GN11/TN	2	Гастропроект	1390x700x850мм, GN 11/TN стол охл. (-2+10), 2 двери, 1390x700x850мм	1390	700	850	0,24	220	78 300,32	156 600,64
18	381432		Фритюрница Hurakan HKN-FT88N	1	Hurakan	470x390x390мм, 6,5кВт, 220В,+50...+190 °С, настольная, фритюрная ванна (гастрономность) 2xGN-1/3x200, объем заливаемого масла 2x4л, объем фритюрной сетки 2x8л, время разогрева масла до 190°С 12 мин. Предназначена для приготовления в масле (фритюре) различных продуктов питания: мяса, рыбы, овощей и мучных изделий. Фритюрница выполнена из пищевой нержавеющей стали. Она состоит из 2-х фритюрных ванн и 2-х блоков управления ТЭНами.	470	390	342	390,00	220	29 222,27	29 222,27

19	204222		Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35DL	2	Hurakan	330x425x105 мм, 220В, 3.5кВт	330	425	105	3,50	220	9 400,00	18 800,00
20	109700		ПАРОКОНВЕКОМАТ ПКА 6-1/3П	1	Чувашторгтехника	520x593x691мм, Пароконвектомат ПКА 6-1/3П верхняя панель управления (парогенератор, 6xGN-1/3, память на 99 программ приготовления, термощуп, вся нерж, без г/емкостей) черный дизайн, без реверса, 230 В	520	593	691	3,20	220	125 870,63	125 870,63
Холодный участок													
3	102025		ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW I-5 ОДИН ДИСП	1	CAS	5кг/2г, автономные, платф 239x190, питание от 6-и батарей типоразмера D или от сети, батарейки в комплект не входят	260	287	137	0,25	220	7 636,45	7 636,45
4	142608		ВАННА МОЕЧНАЯ НСО1М-7/7Б	1	Гастропроект	700x700x870мм, НСО1М-7/7Б стол-моечная ванна, 1секц. (500x500x300)	700	700	870	-	-	25 098,88	25 098,88
5	140675		ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ HURAKAN HKN-PE44R	1	Hurakan	570x370x210, 3,6кВт, 220В, 27,2 кг, 2 рифленые рабочие поверхности верх 215x215x20 мм, одна низ 475x230	570	370	210	3,60	220	17 210,35	17 210,35
10	145896		ПОЛКА НАСТЕННАЯ НПД-14/4	2	Гастропроект	1400x400x600мм, НПД-14/4 полка настен. двойная	1400	400	600	-	-	9 748,62	19 497,24
11	105463		СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ NICOLD GN111/TN	1	Гастропроект	1835x700x850мм, GN 111/TN стол охл. (-2+10), 3 двери, 1835x700x850мм	1835	700	850	0,46	220	92 221,90	92 221,90
12	140639		СЛАЙСЕР HURAKAN HKN-НМ220	1	Hurakan	420x380x340, 220 В, 0,12 кВт, 12,8кг, нож 220мм, толщина среза 0,2-15 мм, встр.зат.устр., алюминий)	420	380	340	0,12	220	22 337,39	22 337,39

13	140007		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-8/7БП	1	Гастропроект	800x700x850мм, НСО-8/7БП стол произ. пристен. с полкой	800	700	850	-	-	13 082,82	13 082,82
15	143814		ПОЛКА НАСТЕННАЯ НПД-11/4	1	Гастропроект	1100x400x600мм, НПД-11/4 полка настен. двойная	1100	400	600	-	-	8 511,34	8 511,34
Раздача													
31	213456		ЛАМПА ИНФРАКРАСНАЯ HURAKAN HKN-DL750 ЛАТУНЬ	3	Hurakan	290x290x600 мм, рабочая высота 600 - 1500 мм, 0,25кВт, 220В, 1,5кг, диаметр теплового пятна: 440мм	290	290	-	0,25	220	5 941,18	17 823,54
32	143575		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-11/7БП	1	м	1100x700x850мм, НСО-11/7БП стол произ. пристенн. с полкой	1100	700	850	-	-	15 537,39	15 537,39
Участок пиццы													
3	102025		ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW I-5 ОДИН ДИСП	1	CAS	5кг/2г, автономные, платф 239x190, питание от 6-и батарей типоразмера D или от сети, батарейки в комплект не входят	260	287	137	0,25	220	7 636,45	7 636,45
21	170472		СТОЛ ДЛЯ ПИЦЦЫ NICOLD PZ1-11GN (1/3) СТЕКЛО	1	Гастропроект	1390x700x850мм, PZ1-11/GN (1/3Н) СО СТЕКЛОМ стол для пиццы охл. (+2+10), 2 двери, 1390x700x1160мм, глуб.раб.пов. 324мм	1390	700	850	0,15	220	129 375,15	129 375,15
22	380663		ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML44X	1	Apach Cook Line	1010x850x750мм, 165кг, 12кВт, 380В, 2 камеры 720x720x140мм, вместимость - 8 пицц по 36 см (по 4 на камеру)	1010	850	750	12,00	380	130 100,20	130 100,20

23	140684		ТЕСТОМЕС HURAKAN HKN-20SN2V	1	Hurakan	410x675x850, 220В, 1,1кВт, 100кг, 2-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 20 л, крюк., разовый замес - 8 кг муки, примерно 12 кг теста, скорость вращения крюка - 110/180 об/мин., скорость вращения дежи 20/10 об/мин.	410	675	850	1,10	220	60 478,41	60 478,41
	211025		КРЮК ДЛЯ ТЕСТОМЕСА HURAKAN HKN-20SN2V	1	Hurakan	диаметр фланца 79мм, длина крюка 265мм	-	-	-	-	-	5 812,36	5 812,36
24	142814		СТЕЛЛАЖ NICOLD НСК-9/4	1	Гастропроект	900x400x1800мм, НСК-9/4 стеллаж кухонный	900	400	1800	-	-	15 265,92	15 265,92
Хранение													
6	146635		СТЕЛЛАЖ NICOLD НСК-7/3	1	Гастропроект	700x300x1800мм, НСК-7/3 стеллаж кухонный	700	300	1800	-	-	12 508,56	12 508,56

7	377201		ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM107-S 1001170D	1	Polair	697x925x1960мм, Диапазон рабочих температур, °С 0...+6, Объем 700л, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	697	925	1960	0,35	220	72 261,65	72 261,65
8	377203		ШКАФ МОРОЗ.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CB107-S 1005089D	1	Polair	735x960x1996мм, Диапазон рабочих температур, °С не выше -18, Объем 700л, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 12 кВт/час за сутки	735	960	1996	0,55	220	95 245,85	95 245,85
9	159716		СТЕЛЛАЖ NICOLD HSK-8/3	1	Гастропроект	800x300x1800мм, HSK-8/3 стеллаж кухонный	800	300	1800	-	-	13 510,03	13 510,03
14	144838		СТЕЛЛАЖ NICOLD HSK-13/4	1	Гастропроект	1300x400x1800мм, HSK-13/4 стеллаж кухонный	1300	400	1800	-	-	21 322,69	21 322,69

Моечная столовой посуды

25	146331		СТЕЛЛАЖ HICOLD HCK-9/3	1	Гастропроект	900x300x1800мм, HCK-9/3 стеллаж кухонный	900	300	1800	-	-	14 197,46	14 197,46
26	142968		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ HCO-4/6Б	1	Гастропроект	400x600x850мм, HCO-4/6Б стол произ.	400	600	850	-	-	7 996,20	7 996,20
27	146602		УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN CC.MT02	1	Cancan	150x(360+132 (крепление к стене))x(1130+610 (шланг подключения к водопроводу)) мм, с краном, подвод водопровода из мойки, кронштейн для крепления на стену, диаметр посадочного отверстия в мойки 30 мм, комплектуется резиновыми кранбуксами; Корпус, система крепления к стене, смеситель сделаны из хромированной латуни; Труба из нержавеющей стали; Спрей-пистолет способен разворачиваться на 360°; Имеются соединения для горячей и холодной воды; Шланг с ПВХ покрытием, эластичный материал, гибкий, прочный, в оплётке из нержавеющей стали. Выдерживает рабочее давление до 30-50 бар; Внутренняя трубка из нетоксичного термостойчивого материала EPDM; Шланг устойчив к воздействию горячей воды до 100°С	150	492	1130	-	-	12 773,79	12 773,79
28	143403		ВАННА МОЕЧНАЯ HCO2M-10/6Б	1	Гастропроект	1000x600x870мм, HCO2M-10/6Б стол-моечная ванна, 2 секц. (400x400x250)	1000	600	870	-	-	29 653,01	29 653,01

29	202444		ПОЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК ПКТ-90/30	1	Гастропроект	900x300x300 Полка настенная для сушки тарелок (емкость 26 тарелок, поддон, нерж. сталь.)	900	300	300	-	-	6 366,76	6 366,76
30	190023		МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ TATRA TW.F50+DR+DD	1	Tatra	585x618x815 мм, 230/400В, 5,2 кВт, 60 кассет/час, циклы: 60-90-120-180 сек, подключение к холодной и горячей воде, кассета 500x500 мм, дозаторы моющего и ополаскивающего средств, помпа слива, высота загрузочного окна 380 мм, максимальная высота посуды 320 мм, функция THERMOSTOP	585	618	815	5,20	220	103 845,85	103 845,85
			Итого	43	-	-	-	-	-	430,36	-	-	1 445 575,32
												Пуско-наладочные работы	0,00
												Доставка	0,00
												Разгрузка	0,00
												ИТОГО	1 445 575,32

Примечания:

- 1) Гарантия 12 месяцев на основании гарантии производителя.
 - 2) Инструктаж персонала.
 - 3) По желанию Заказчика может быть заключен договор сервисного обслуживания.
 - 4) На все оборудование предоставляются сертификаты и техническая документация.
 - 5) Калькуляция стоимости монтажных работ и доставки производится по дополнительному запросу.
- Остаемся в полном Вашем распоряжении для дальнейшей технической и коммерческой информации.

Дмитрий

bdn-line@bk.ru

+79376269060